



## HOW TO INSTALL THE FAN

機身固定方法

كيفية تركيب المروحة

**Caution / 注意**  
This fan is specially design for mounting above 2.3m from the floor. (Mounting height shall be 2.3m)  
這架風扇是特別設計用作安裝在離開地面2.3米的高度。(安裝高度是2.3米)  
 هذه المروحة مصممة بشكل خاص التركيب على ارتفاع ٢.٣ متراً من الأرضية. (يجب ان يكون ارتفاع التركيب ٢.٣ متراً)  
The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, service agent or suitably qualified person.  
懸掛系統的安裝應由製造商、服務代理或合適的合格人員執行。  
 يجب تفريغ نظام التثبيت قبل التركيب من الشركة المصنعة أو وكلاء الخدمة أو شخص مؤهل بكل مناسب.

- Remove the set screw and mounting plate from stand before installing the fan.  
安裝電風扇之前將固定螺絲和安裝板從支架拆下。  
فتح عن مسامر التثبيت وقاعدة التركيب من حامل قبل فتح في  
مروحة الكهربائية.

- Install the mounting plate as shown in figure A.  
如圖A所示裝上安裝板。  
ركب صفيحة التركيب كما هو مبين في الشكل A.

- Hold the stand with the set plate facing towards you and ensure to install the safety wire on the left arm.  
握住支架使固定板面向您的方向，和確保將保險絲安裝在左臂。  
Note : Please do not install on the right hand side.  
備註：請勿安裝在右邊。

- Loop the safety wire around arm and clip the wire as shown in ④.  
將保險絲繞在支臂上然後如 ④ 所示剪去多餘的電線。  
لف سلك الامان حول الذراع واشبك السلك كما هو مبين في  
الشكل.

- Fix the body to the mounting plate by turning the body so that the hole ① aligns the screw hole ①.  
轉動機身讓孔 ① 對齊螺絲孔 ① 以將機身裝在安裝板上。  
ثبت الجسم على صفيحة التركيب بواسطة تدوير الجسم بحيث  
يتطابق الثقب ① مع ثقب المسamar ①.  
The fan suspension system shall be examined, regularly, at least once in every two years.  
風扇懸掛系統應定期檢查，每兩年至少一次。  
 يجب فحص نظام تعليق المروحة بانتظام، مرة واحدة على الأقل كل سنتين

- Fix the body to the mounting plate by turning the body so that the hole ① aligns the screw hole ①.  
轉動機身讓孔 ① 對齊螺絲孔 ① 以將機身裝在安裝板上。  
ثبت الجسم على صفيحة التركيب بواسطة تدوير الجسم بحيث  
يتطابق الثقب ① مع ثقب المسamar ①.

- Tighten the set screw ②.  
擰緊固定螺絲 ②。  
أربط مسامير التثبيت ②.

## WARNING

警告

ذريز

Prohibited  
禁止  
منع



Do not tangle motor lead with power cord  
不要讓馬達電線和電源糾纏在一起  
لا تشبك سلك المотор مع سلك الطاقة الكهربائية

## HOW TO INSTALL THE REGULATOR

安装速度調節器之順序

طريقة تركيب المنظم

تنبيه / نصيحة

This must be a double pole switch with minimum 3mm contact gap in the fixed installation circuit.

"Double pole"掣必須裝配，在安裝線於最低3毫米間隙接點。

يجب أن يكون ذلك مفتاح قطب مزدوج مع فراغ تلامس ٣ مم على الأقل في دائرة التركيب الثابتة.




Figure A / 圖 A / الشكل A

Mounting Plate Assy  
安装板组件

فتحة قابس

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

اخلع لوحة الحليبة بمعك أو أداة مشابهة كما هو مبين في

الشكل.

安装板组件

拆卸程序

用螺丝批把外殼固定螺絲鬆出。

فل كالتالي وإخلع العلبة

</div



## Safety Precautions 安全注意事项

### احتياطات الامان

Be sure to read and follow these safety directions  
請務必詳細閱讀及遵守安全指導  
تأكد من قراءة احتياطات الامان

Be sure to observe the following safety precautions in order to avoid possible injury to yourself or others and damage to your belongings.  
請務必嚴格遵守以下說明以防止對使用者或其他人造成傷害或財物損失。

ناکد من المحافظة على احتياطات الامان التالية من اجل تجنب حصول جریحات لك أو لأشخاص الآخرين وكذلك حصول ضرر لممتلكتك.

The following symbols indicate the degree of possible danger if the relevant precautions are ignored.

تبين العيون التالية درجة الخطير الممكن في حالة اعمال احتياطات الامان ذات العلاقة.

**WARNING 警告 許知** This term warns you that death or serious injury may result by incorrect operation of the product.  
تحذير هذه الاشارة انه يمكن ان يحصل موت او جرح بالغ لك في حال اشتغال غير الصحيح لهذا المنتج.

**CAUTION 注意 註意** This term cautions you that injury or physical damage to property may result by incorrect operation of the product.  
تحذير هذه الاشارة انه يمكن ان يحصل جرح لك او ضرر للممتلكات في حال اشتغال غير الصحيح لهذا المنتج.

■ Precautions are classified using the following symbols.  
應遵守的事項有以下分類並由下列圖示來區分及說明。

Symbol with white background denotes a PROHIBITED action.  
白色背景的標記表示有關行為被禁止。

يدل المزم تو الخالية البيضاء ان هذا العمل منوع.

This symbol denotes action that are compulsory.  
此標記表示有關行為是強制性的。

يدل هذا الرمز على عمل الزامي.

■ Never try to take apart, repair or modify this product.  
切勿擅自拆散、修理或改造。

Do not take apart  
禁止拆散  
لا تحاول تفكيك.

It may cause fire or electric shock.  
會引起火災或觸電。  
يمكن ان يحصل حريق او ضربة كهربائية.

Contact the dealer for repairing this product.  
若本品故障時請找經銷商修理。  
اتصل بيعملك من اجل تصليح هذا المنتج.

Do not connect line cord into outlet until fan has been completely assembled.  
電風扇還未完全裝配完畢前切勿將電源線插入電源插座。

Do not connect this unit to power supply other than destinated country rated voltage.  
不要連接本機至非指定國家的額定電壓的電力供應。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان يسبب ذلك جرح.

Do not contact with water.  
不可讓風扇沾水。

Avoid water  
禁止沾水  
لا تدع الماء يلامس المروحة.

Causing fire or electric shock.  
引起火災或觸電。  
يمكن ان يسبب ذلك حريق او ضربة كهربائية.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the fixing means for attachment to the ceiling such as hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand 4 times the weight of fan.  
確保連結天花板的固定裝置例如鉤子或其他裝置，應足以夠的強度固定以承受4倍風扇的重量。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The other three and a half parts of the safety wire can bear 4 times the weight of the fan.  
其他的三又半部分的保險絲可以承擔4倍的風扇重量。

Can cause injury if falls.  
會導致受傷若掉落。

■ Do not damage power cord.  
切勿損壞電線。

e.g. modify, put near heat generating appliance, abnormally twist or bend, forcefully elongate, pull heavy weight, bundle up power cord.  
例如對其加工，放在發熱器具附近，不正常地折曲或扭曲、強行拉長、負重，把電線捆成一扎。

It may cause fire or electric shock.  
會引起火災或觸電。  
يمكن ان يسبب ذلك حريق او ضربة كهربائية.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.  
為免造成傷害，如電源線損壞必須送交其製造商或製造商指定的維修代理或類似的情資格人士作更換。

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.  
為免造成傷害，如電源線損壞必須送交其製造商或製造商指定的維修代理或類似的情資格人士作更換。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان يسبب ذلك جرح.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落。

Ensure that the safety wire is connected to the metal frame of the fan.  
確保保險絲連接到風扇的金屬框架上。

Otherwise it may cause fire and injury.  
否則可能會引起火警和受傷。  
يمكن ان تسبب ذلك حرق اذا سقطت المروحة.

The safety wire must be always connected.  
保險絲必須要被連接。

Can cause injury if drops.  
會導致受傷若掉落